

Управление образования администрации муниципального образования  
Лабинский район

**АКТ**  
**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ**  
**ОРГАНИЗАЦИИ К 2021/2022 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя России Николая  
Васильевича Ростовского города Лабинска муниципального образования  
Лабинский район

Адрес образовательной организации, телефон 352504, Россия, Краснодарский край, город  
Лабинск, ул. Первомайская, 22; 8 (86169)3-28-47

Фамилия, имя; отчество руководителя образовательной организации

Гончаров Сергей Анатольевич

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Лабинский район от 28 мая 2021 года №384 (в редакции от 31 мая 2021 года № 425, 26 июля 2021 года № 546) проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования Лабинский район	Худасов А.Н.
Исполняющий обязанности начальника управления образования Лабинского района	Мезенцев А.М.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по Лабинскому району	Боташев Р.Р.
Дежурный пульта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Лабинскому району	Буздин И.В.
Начальник управления культуры Лабинского района	Григорян Э.К.
Председатель райкома профсоюзов работников образования Лабинского района	Губкина Т.В.
Ведущий специалист управления физкультуры и спорта Лабинского района	Мацукова Ю.В.
Заместитель директора муниципального казенного учреждения муниципального образования Лабинский район «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»	Мишин Р.Н.
Начальник отдела дошкольного образования управления образования Лабинского района	Мокина Т.С.
Главный специалист управления образования Лабинского района	Нестерова И.Л.
Сотрудник отделения в г.Лабинске УФСБ России по Краснодарскому краю	Уперенко Е.Ю.
Заместитель начальника управления образования Лабинского района	Шадрина С.В.

**Комиссией установлено:**

1.Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Героя России Николая Васильевича Ростовского города Лабинска муниципального образования Лабинский район

(полное наименование образовательной организации)

№ 140 от «03» апреля 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 07.04.2016г. АА 809096, от 07.04.2016г. № АА 809094, 07.04.2016г. № АА 809095, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации права от «07» апреля 2016 года № 809097, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «17» декабря 2015 года,

министерством образования и науки Краснодарского края,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 23 А01 № 0001266, срок действия свидетельства с «17» декабря 2015г. до «15» ноября 2023 года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «20» ноября 2015г., серия 23 Л01, № 0004216, регистрационный номер 07322, Министерством образования и науки Краснодарского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) имеется в достаточном количестве.

3. Наличие (отсутствие) номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации имеется в достаточном количестве.

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» имеются: основная образовательная программа начального общего образования на основе ФГОС НОО, основная образовательная программа основного общего образования на основе ФГОС ООО, основная образовательная программа среднего общего образования на основе ФГОС СОО, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, специальная индивидуальная программа развития начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (реализация ФГОС СИПР НОО-1-4 классы, вариант 7.2), адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся (реализация ФГОС АООП НОО – 1-3 классы, вариант 4.1), адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (реализация ФГОС АООП НОО – 1-4 классы, вариант 7.2) адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (реализация ФГОС АООП НОО – 1-4 классы, вариант 8.2) специальная индивидуальная программа развития (реализация ФГОС для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития, 3-4 класс, вариант 2), адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся (реализация ФГОС АООП НОО – 1-4 классы, вариант 4.2), адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (реализация ФГОС АООП НОО – 5-9 классы, вариант 5.2)

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-013123 от «17» января 2019 года оформлена (не оформлена).

6. Наличие видов образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные/ платные): предоставляются бесплатные образовательные услуги в рамках направлений, указанных в приложении к лицензии;

7. Проектная допустимая численность обучающихся в образовательной организации 570 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) ---; численность обучающихся на день проверки - 638 человек, в том числе - 1 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

численность выпускников 2020- 2021 годов – 60 человек, из них поступивших в ВУЗы - 12 человек, профессиональные образовательные организации - 28 человека, работают - 0 человек, не работают - 0 человек;

в 2021/2022 учебном году в общеобразовательной организации:

классов 23, обучающихся 638,  
(всего) (всего)

из них в I смену обучается классов (учебных групп),

обучающихся 552,

какие классы 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 «А», 4 «А», 4 «Б», 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б», 10 «А», 11 «А»

из них во II смену обучается классов (учебных групп) 3,

обучающихся 86,

какие классы 2 «Б», 3 «А», 3 «Б»

из них в III смену (при наличии) обучается классов (учебных групп) ---,

обучающихся,

какие классы -----

количество: групп продленного дня -----,

игротек ---, спален ---, площадок для проведения подвижных игр и прогулок ---

наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, 10 класс:

1 класс: количество 3, учащихся 75

10 класс: наличие имеется, кол-во 1, учащихся 20;

укомплектованность штатов образовательной организации (если не хватает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов):

педагогических работников - 29 человек 100%;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно – технических работников – 1 человек 100 %;

административно – технических работников - 0 человек 0 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно – воспитательных работников - 2 человека 100 %;

медицинских и иных работников, выполняющих вспомогательные функции - 1 человек 100 %;

наличие (имеется, отсутствует) плана работы организации на 2021-2022 учебный год и его краткая экспертиза: имеется, соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Состояние материально-технической базы:

8. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы.

количество 3, год постройки 1939 г., 1960 г., 1964 г.; техническое состояние удовлетворительное,

наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет

состояние потолков и стен помещений: гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок – (указать, где не соблюдаются данные требования) нет,

отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом

и с применением дезинфицирующих средств нет.

9. Качество и объемы ремонтных работ, проведенных для подготовки к новому учебному году:

капитальных - объектов образовательной организации, в том числе:

выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование подрядной организации)

акт приемки \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(имеются/ отсутствуют)

текущих -объектов образовательной организации, в том числе:  
выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование подрядной организации)

акт приемки \_\_\_\_\_  
(оформлен/ не оформлен)

гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(имеются, не имеются)

иных видов ремонтных работ - объектов образовательной организации:  
текущий ремонт кабинетов, рекреаций \_\_\_\_\_ ;  
(наименование объекта, вид работ)

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  
отсутствует \_\_\_\_\_  
(имеется/ отсутствует)

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень)

10. Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

11. Тип освещения в организации (люминесцентное, СК-300 и др.)

люминесцентное и светодиодное,

наличие местного освещения классных досок имеется, станков в мастерских трудового обучения ---.

12. Обеспечены (не обеспечены) ли учебные заведения освещением по норме (указать результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: протокол измерений искусственного освещения № 25405-25414.П.5 от 05.07.2021 г., Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Испытательная лаборатория)

13. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) технический отчет № 11-21 от 15.04.2021 г.

14. Наличие и состояние:

водоснабжения (центральное или привозная вода) (указать протоколы исследования воды питьевой: №, дата, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования): центральное, протокол № 26066П.1.2./1452.1 от 09.07.2021 г. филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском края» Испытательная лаборатория;

газоснабжения (электроснабжения) удовлетворительное ;

канализации имеется, центральная, местная (чем представлена) имеется ;

наличие раковин в помещениях начальных классов ---, лаборантских химии и физики имеется, учебных кабинетах: физика, химия, в мастерских трудового обучения не имеется, во всех помещениях медицинского назначения имеется (нужное подчеркнуть);

наличие теплых туалетов имеется ;

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже ----, оборудование туалетов: кабинетами с дверями имеется, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический) 100% ;

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом имеется.

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен/ невозможен) для соблюдения воздухообмена в организации ----

(соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями (для вновь построенных через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции).

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное/ неудовлетворительное),

опрессована акт выполненных работ № 1 от 12.05.2021 г. (не опрессована) ли отопительная система.

17. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательной организацией (удовлетворительное/ неудовлетворительное):

площадь участка 13581 кв.м. ;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, удовлетворительное

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20м., фактически 20 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1 м.; контейнеры: количество 2, обеспеченность плотно закрывающимися крышками 2 ; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) нет ;

учебно-опытный участок и его характеристика нет ;

спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование удовлетворительное

(покрытие спортивно-игровых площадок: норма – твердое, предусмотрен дренаж, фактически: твёрдое ;

футбольное поле: норма – травяной покров, фактически: травяной покров ;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах (соблюдаются/ не соблюдаются);

Основные недостатки: нет.

18. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как (удовлетворительное/ неудовлетворительное);

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешений на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	7	7	100	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	
2	Кабинеты иностранного языка	1	1	100	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетворительное	оборудован	
3	Кабинет физики	1	1	100	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетворительное	оборудован	
4	Кабинет химии	1	1	100	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетворительное	оборудован	
5	Кабинеты русского языка	2	2	100	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетворительное	Оборудованы	
6	Кабинет математики	1	1	100	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетвори-	оборудован	

							тельное		
7	Кабинет географии	1	1	100	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетворительное	оборудован	
8	Кабинет биологии	1	1	100	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетворительное	оборудован	
9	Кабинет информатики	1	1	100	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетворительное	оборудован	
10	Кабинет технологии (столярная и слесарная мастерские)	2	2	100	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	
11	Спортивный зал	1	1	100	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетворительное	оборудован	
12	Кабинет ОБЖ	1	1	100	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетворительное	оборудован	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал:

имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость - 50 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь 221,7, наличие спортивного инвентаря по норме, его состояние удовлетворительное, наличие акта-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «22» июля 2021 г. № 2. Потребность в спортивном оборудовании: (наименование и количество оборудования) ----;

тренажерный зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость ---- человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость ---- человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

актовый зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение) вместимость ---- человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость -- человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 25 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (столярная мастерская - 1, слесарная мастерская - 1) состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

Основные недостатки: нет.

19. Обеспеченность обучающихся мебелью, специальным оборудованием:

а) обеспеченность учащихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТ 11015-93; 11016-93	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
1	5	5	100	проведена
2	40	40	100	
3	44	44	100	
4	60	60	100	
5	89	89	100	
6	25	25	100	

обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма 100 шт., факт 100 шт.;

наличие специализированной мебели в кабинетах физики имеется, химии имеется;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ имеется;

б) специальное оборудование:

оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда умывальными раковинами: количество раковин 1, подводка холодной и горячей воды имеется, наличие электрополотенец / бумажных полотенец (нужное подчеркнуть);

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии имеется, в лаборантской кабинета химии - нет;

наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекол (нужное подчеркнуть);

наличие в кабинете домоводства электроплит ---, разделочных столов ---, мойки для посуды ---, умывальника 1;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения имеется, кабинете домоводства не имеется, в спортивном зале имеется;

наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и слесарных работ возрасту и росту обучающихся имеется, соответствует;

Основные недостатки: нет.

20. Обеспеченность образовательной организации компьютерной техникой (обеспечена, не обеспечена);

общее количество компьютерной техники – 22 единицы, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: нет.

21. Наличие библиотеки: имеется

число книг 11 646, фонд учебников 7449, 100 %;

научно – педагогическая и методическая литература – 4197;

обеспеченность учебниками (%) 100;

потребность в обновлении книжного фонда (имеется/ отсутствует);

наличие (отсутствие) оборудованного читального зала на 10 мест;

наличие (отсутствие) электронной базы данных (электронный каталог) имеется;

Основные недостатки: нет.

22. Медицинское обслуживание в организации (организовано/ не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется (штатным/ внештатным) медицинским персоналом\* в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Организация медицинской помощи детям в образовательном учреждении	1	приказ от 02.03.2021 г. № 174-ОД	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость - ---- человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога–психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 2 -человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость ---- - человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании (имеется/ не имеется/ при наличии потребности указать основной перечень оборудования) не имеется

Основные недостатки: нет.

*\*) Копия приказа лечебно-профилактической организации об укомплектовании штатом медицинского персонала и графике его работы является обязательным приложением к акту проверки готовности общеобразовательной организации к 2021/2022 учебному году*

23. Организация питания и питьевого режима обучающихся

а) организация питания:

наличие буфета-раздаточной/столовой-догоготовочной/столовой, работающей на сырье (нужное подчеркнуть);

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников (имеется, отсутствует);

примерное четырнадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации (имеется, отсутствует);

питание организовано в 7 смен;

число посадочных мест в обеденном зале 50 ;

процент охвата горячим питанием составляет 98,9%, в том числе питание детей из малоимущих семей в количестве 45 детей, что составляет 100% от их общего количества;

приготовление пищи осуществляется из продуктов (закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

договор на организацию горячего питания № от г.

хранение продуктов (организовано/ не организовано), санитарным нормам (соответствует/ не соответствует);

число раковин перед обеденным залом 3 (норма 1 на 20 посадочных мест) 100 % обеспеченности;

обеспеченность раковин мыльницами 3, электрополотенцами / бумажными полотенцами, 4 шт.; педальными ведрами 1 шт.

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования\* имеется, исправно, при неисправности/отсутствии – уточнить какое ----- ;

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами имеется ;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования\* имеется, достаточное количество при неисправности/отсутствии – уточнить какое ----- ;

наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования имеется ;

наличие локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения над тепловым оборудованием -----, моечными ваннами ----- ;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) -----, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

Требования техники безопасности при работе с технологическим оборудованием (соблюдаются/ не соблюдаются);

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков (соответствует/ не соответствует санитарным нормам);

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеется ;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдаются (указать где не соблюдаются);



обеспеченность кухонной посудой 100% (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем 100% (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря имеется, его состояние (наличие трещин, дефектов) удовлетворительное, обеспеченность столовой посудой и приборами (норма не менее 2 комплектов на 1 посадочное место) факт 120 комплектов, 100 % обеспеченности;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами имеются, приборами для измерения температурно-влажностного режима;

б) организация питьевого режима

питьевой режим обучающихся (организован/ не организован);

стационарные питьевые фонтанчики 6 ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом 6;

вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность ---, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) ----, наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды ----, контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения ----;

в) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) (имеется/ отсутствует/ указать реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) № 640/1 от 25.01.2021 г. ООО Фирма «Дезинфекция»;

Основные недостатки: нет.

*\* Подтверждается актом ревизии и наладки оборудования (является неотъемлемой частью акта)*

24. Транспортное обеспечение организации (организовано/ не организовано);

необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий (имеется/ отсутствует);

общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – --- человек, --- % от общего количества обучающихся;

(имеется/ отсутствует) решение органа местного самоуправления о подвозе детей,

обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Технологическое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости) ----;

наличие (отсутствие) оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники, (соответствует/ не соответствует) установленным требованиям;

потребность в замене (дополнительной закупке) (отсутствует/ имеется/ указать количество единиц) 0;

Основные недостатки: нет.

25. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены;

(выполнены/ не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется сторожа, частная охранная организация

(указать способ охраны – сторожа/ вневедомственная охрана/ частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: оказание охранных услуг, Общество с ограниченной ответственностью охранный организация «Линейцы», лицензия № 1000 от 02.07.2019 года

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,

№ 47 от 26.05.2021 г.

(№ и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы/ не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы/ не оборудованы)

прямая связь с органами МВД организована с использованием мобильного телефона с кнопкой SOS;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние оборудовано, удовлетворительное

(оборудована/ не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает/ не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организована;

(организована/ не организована)

Основные недостатки: нет.

26. Паспорт безопасности организации от «20» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» марта 2017 года № 03630101-то-00254 оформлена.

27. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует (не соответствует) нормативным требованиям:

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;

(проводилась/ не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки \_\_\_\_\_

и предписания \_\_\_\_\_

требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_;

(выполняются/ не выполняются)

Система пожарной сигнализации объекты организации оборудована;

(оборудована/ не оборудована)

в организации установлена АПС;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое извещение при пожаре;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна/ неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы/ не оборудованы)

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта отсутствует;

(имеется/отсутствует)

передачу сигнала не обеспечивает

(обеспечивает/ не обеспечивает)

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей

(обеспечивает/ не обеспечивает)

и имущества от воздействия опасных факторов пожара;  
состояние эвакуационных путей и выходов обеспечена

обеспечена/не обеспечена;

поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);  
ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);  
наличие (имеются/отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеются приказы, удостоверения

Основные недостатки: нет

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) торговые точки отсутствуют

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

Замечаний и предложений у нас в комиссии нет

30. Заключение комиссии о готовности общеобразовательной организации к новому учебному году МОБУ СОШ №1 в Лабинском районе готово к новому 2021-2022 учебному году

Акт составлен 06 числа 08 месяца 2021 года

Председатель комиссии

Худасов А.Н.

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
Исполняющий обязанности начальника управления образования Лабинского района			Мезенцев А.М.
Заместитель начальника управления образования			Шадрина С.В.

Начальник отдела дошкольного образования управления образования Лабинского района			Мокина Т.С.
Главный специалист управления образования			Нестерова И.Л.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по Лабинскому району			Боташев Р.Р.
Дежурный пульта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Лабинскому району			Буздин И.В.
Начальник управления культуры Лабинского района			Григорян Э.К.
Председатель райкома профсоюзов работников образования Лабинского района			Губкина Т.В.
Ведущий специалист управления физкультуры и спорта Лабинского района			Мацукова Ю.В.
Заместитель директора муниципального казенного учреждения МО Лабинский район «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»			Мишин Р.Н.
Сотрудник отделения в г.Лабинске УФСБ России по Краснодарскому краю			Уперенко Е.Ю.